News Release

経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry

平成２１年３月１０日
経　済　産　業　省

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故　　５件
（うち石油ストーブ（開放式）１件、ガスこんろ（都市ガス用）１件、
石油ふろがま１件、石油赤外線暖房機１件、石油温風暖房機（開放式）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故　　３件
（うち電気ストーブ（ハロゲンヒーター）２件、電子レンジ加熱式湯たんぽ　１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故　　５件
（うち湯たんぽ用カバー１件、電気ストーブ（ハロゲンヒーター）１件、
自転車１件、電動車いす（ハンドル形）１件、電動アシスト自転車１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件　　０件

※詳細は別紙のとおりです。

５．留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

６．特記事項
(1)株式会社長府製作所が製造した石油ふろがま（管理番号A200801327）
（事業者は、石油ふろがま及び追焚付石油給湯器として告知）
①事故事象及び再発防止策について
株式会社長府製作所製石油給湯機付ふろがまにおいて、機器の修理や点検の際に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにし、他の装置の作動点検をするもの）を修理・点検後に外し忘れたため、誤って浴槽に水がない状態で空焚き運転を行った場合に、空焚き防止装置が作動せずに、火災事故及び本体焼

損事故が発生しております。
　このため、同社は、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成１９年７月２８日に新聞社告を掲載し、注意喚起行うとともに、販売店・サービス店を通じ、チラシやポスターによる改修の呼びかけを行う等、対象製品について無償点検・改修を実施しています。

改修対象台数７９２，９６７台
改修率　　２０．１％（平成２１年２月２８日現在）

②対象機種等

品　　目	機　　種　　名	製 造 期 間	対象台数
石油ふろがま	JK、JK2、JK-N　※ (ﾊﾞｰﾅｰ型式：BM-71K、BM-71KT) (ｾｯﾄ型式：JPK、JPS-T、JPK-N)	昭和59年7月～ 平成3年9月	２４３，４２０
	JPS-T3、JPK-N3	平成3年8月～ 平成13年9月	２５７，６０３
	CK-8、CK-8E	昭和60年1月～ 平成4年5月	２３，８１５
	CK-9、CK-9E	昭和60年11月～ 昭和62年7年	３，８４０
	CK-10、CK-10S	昭和61年12月～ 平成13年9月	５４，１８１
	CK-11、CK-11S	昭和62年4月～ 平成11年10月	１１１，０８５
	小　　計		６９３，９４４
追焚付石油給湯器	JIB-T	昭和59年11月～ 昭和63年1月	３，１５０
	JIB-2T	昭和59年10月～ 昭和63年7月	９，０９３
	JIB-4	昭和58年4月～ 昭和59年8月	４，３２３
	JIB-5、JIB-5E、JIB-5S、JIB-5SE	昭和58年11月～ 昭和61年7月	１２，９９０
	JIB-6N、JIB-6NE、JIB-6NEG、 JIB-6NS、JIB-6NSG、JIB-6EA、 JIB-6EAG、JIB-6SA、JIB-6SAG	昭和61年3月～ 昭和63年4月	３０，３３３
	JIB-7EG、JIB-7S、JIB-7SAG、 JIB-7SG	昭和62年12月～ 平成3年12月	３９，１３４
	小　　計		９９，０２３
合　　計			７９２，９６７

※　印の型式については、機器本体に表示がされており、別途、バーナー部には、バーナー型式名、取扱説明書には、セット型式が表示されています。

③消費者への注意喚起
　該当機種の製品を使用している消費者の方々におかれましては、浴槽に水があることを確認して使用していただくとともに、早急に、株式会社長府製作所が設ける下記のフリーダイヤルにご連絡ください。

（株式会社長府製作所の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－９１１－８７０
受付時間：９時～１８時（土・日・祝日を除く）
ホームページ：http://www.chofu.co.jp/

(2)大宇電子ジャパン株式会社が輸入した電気ストーブ（ハロゲンヒーター）
（管理番号A200801319、A200801324）
①事故事象及び再発防止策について
　当該製品の強弱切替えに使用している部品（ダイオード）に不具合が発生し、同部品が発熱し、発煙・発火に至ったと思われる事故が起こっています。
　輸入事業者である大宇電子ジャパン株式会社では、平成１５年２月２８日及び平成１９年３月１日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品の無償改修を実施しています。

②対象製品について
型　　式　　ＳＤ－８０Ｇ
販売時期　　平成１４年１０月～平成１５年２月

改修対象台数　　８０，３１７台
改修率　　４０．３％（平成２１年１月３１日現在）

③消費者への注意喚起
　上記対象製品をお持ちになっている方で、まだ輸入事業者の行う改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（大宇電子ジャパン株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－８８－２０７６
受付時間：午前１０時～午後５時（土・日・祝日を除く）

(3)旭電化工業株式会社（現（株）ＡＤＥＫＡ）製電子レンジ加熱式湯たんぽ
（管理番号A200801326）
①事故事象及び再発防止策について
　本体及び取扱説明書に十分な注意表示がないために、当該製品を電子レンジで加熱し過ぎ、加熱後に容器が破損し、中身の高温の液体が飛散し、火傷を負う事故が多発したため、製造事業者である株式会社ＡＤＥＫＡでは、平成１１年１１月に新聞社告等を行い、注意喚起を行うとともに、ＯＥＭ製品を含む対象製品について、回収を実施しています。また、同社は、平成２０年１２月に再度の社告を行うとともに、

農協や消費生活センターへポスターを配布して、回収を呼びかけています。

②対象製品等

製品名	販売元	製造期間	対象個数
夢暖	(株)ＡＤＥＫＡ	平成6年11月～ 平成10年12月	５１，６５１個
安眠物語	(株)バイオスインコーポレーション		
あったまりーな	山甚物産(株)		
レンジで湯たんぽ	ピップトウキョウ(株)		
チビ暖くん			

回収対象台数　　５１，６５１個
回収率　　４７．４％（平成２１年３月４日現在）

③消費者への注意喚起

当該製品をお持ちの消費者は、製品のご使用を中止していただき、製造事業者の設ける下記フリーダイヤルに速やかにご連絡ください。

なお、回収対象製品には、(株)バイオスインコーポレーションブランドのほか、旭電化工業(株)ブランド、ピップトウキョウ(株)ブランド、山甚物産(株)ブランドの製品もあります。

（株式会社ＡＤＥＫＡの問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０－９６３－２４０
受付時間：午前９時～１２時／午後１時～５時（土・日・祝日を除く）
ホームページ：http://www.adk.co.jp/news/2008/081010yu.html

（本発表資料のお問い合わせ先）
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、服部、鈴木
電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧　　別　紙

1．ガス機器･石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801321	平成21年2月24日	平成21年3月5日	石油ストーブ（開放式）	SX-B27WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火後外出したところ、火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200801322	平成21年3月2日	平成21年3月5日	ガスこんろ（都市ガス用）	GE-BB500	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)	火災 軽傷2名	当該製品を使用していたところ火災が発生し、2名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200801327	平成21年2月21日	平成21年3月6日	石油ふろがま	CK-11	株式会社長府製作所	火災	空焚きをして、機器と浴槽の一部を焼損した。事故原因は、点検用コネクターの外し忘れにより、空焚き防止装置が作動せず、空焚きになったものと考えられる。	滋賀県	平成19年7月28日からリコール実施
A200801328	平成21年2月23日	平成21年3月6日	石油赤外線暖房機	OFH-ZE268	三洋電機株式会社	火災 軽傷1名	火災が発生し、1名が軽傷を負った。出火元と思われる付近に当該製品があった。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801329	平成21年2月19日	平成21年3月6日	石油温風暖房機（開放式）	FW-362L	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	製品からタンクを持ち上げたところ、キャップが外れ、火災が発生し、1名が指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	

2．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種･型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801319	平成21年2月18日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に製品から出火した。 事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙･発火に至ったものと思われる。	京都府	平成15年2月28日からリコール実施
A200801324	平成21年2月24日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に製品から出火した。 事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙･発火に至ったものと思われる。	長野県	平成15年2月28日からリコール実施
A200801326	平成21年1月16日	平成21年3月6日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	安眠物語	旭電化工業株式会社（現　株式会社ADEKA）	重傷1名	当該製品を電子レンジで加熱後、取り出したところ、破裂し、火傷を負った。 事故原因は、消費者の過剰加熱による破裂であるが、本体及び取扱説明書の加熱時間等の注意表示が十分ではなかったことから、事故に至ったと考えられる。	千葉県	平成11年11月12日からリコール実施

3．ガス機器･石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801318	平成21年1月10日	平成21年3月5日	湯たんぽ用カバー	重傷1名	湯たんぽを使用中に当該製品の金具部で足の指に火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200801320	平成21年3月3日	平成21年3月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場にあった当該製品への可燃物接触による出火の可能性もあるが、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200801323	平成21年2月16日	平成21年3月5日	自転車	重傷1名	緩やかな坂道を走行中にチェーンが外れ転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	電動車いす（ハンドル形）	重傷1名	自宅近くの未舗装の土手道を走行中に土手道から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県	
A200801330	平成21年2月21日	平成21年3月6日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、右折しようとしたところサドルが外れ、バランスを崩したため転倒し、右手小指を骨折した。現在、原因を調査中。	香川県	

電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（管理番号：A200801319、A200801324）

電子レンジ加熱式湯たんぽ（管理番号：A200801326）